



Cepex

IMPORT & DISTRIBUTIE





SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI GAZ



Vă oferim țevă HDPE la presiuni nominale de 6-10-16 bari, în funcție de materia primă utilizată și coeficientul de siguranță ales, cu diametrul cuprins între Ø 20 – Ø 630.



Construcția conductelor și a rețelelor din PE pentru alimentare cu apă potabilă și gaze naturale, se face prin sudură sau cu fittinguri de compresie.



Astfel, vă punem la dispoziție:

- țevi din PE80/PE100 de înaltă densitate
- fittinguri de compresie și coliere de branșare produse de CEPEX
- fittinguri confecționate și injectate pentru sudură cap la cap SDR 17 și SDR 11
- fittinguri pentru electrofuziune
- armături și accesorii pentru rețelele de apă și gaz.





SISTEME DE CANALIZARE EXTERIOARA



CEPEX vă oferă sisteme complete atât în domeniul canalizărilor publice, cât și pentru cele rezidențiale, fabricate din PVC, polipropilenă, polietilenă, ușor adaptabile la locul montării.

Astfel, vă punem la dispoziție:

- țevi și fittinguri
- cămine, capace cămin și accesorii
- mini-stații de epurare.

Tuburile folosite în rețelele de canalizare rezistă la acțiunea sărurilor, acizilor, uleiurilor și hidrocarburilor. În condiții normale de exploatare, durata lor de viață este între 50 – 100 ani.



Țevile și fittingurile sunt asamblabile cu mufe și garnituri de cauciuc, iar varietatea de fittinguri care vă stau la dispoziție, fac posibilă pozarea rapidă și simplă.

Colaborarea cu marii producători, ne oferă avantajul de a vă putea oferi soluțiile și alternativa ideală pentru sistemele de canalizare.



SISTEME DE CANALIZARE INTERIOARA



Vă oferim o gamă largă de țevi, fittinguri și accesorii, cu diametre cuprinse între Ø 32 – Ø 125.

Țevile și fittingurile din PVC și PP se utilizează în rețelele de canalizări interioare, ape pluviale, în construcții civile și industriale.

Conductele de scurgere sunt de culoare gri deschis, cu mufă și inel de etanșare din cauciuc.

Rețelele de canalizare interioară se pot realiza prin îmbinarea conductelor cu fittinguri echipate cu inel de etanșare.



DRENAJ



Tuburile flexibile pentru drenaj perforate sau neperforate, sunt destinate drenării apelor pluviale în construcții, amenajări hidrotehnice, agricultură etc., sunt rezistente la coroziune și se assemblează rapid.



Tuburile bordurate sunt fabricate din LPE sau PVC, perforate sau neperforate, cu diametre cuprinse între Ø 50 – Ø 350.



De asemenea, acestea pot fi livrate înfășurate în geotextil, oferind avantajul punerii în execuție într-un timp scurt și reducerii costurilor cu manopera.



SISTEME DE VENTILATIE



Având un design inovator și original, componentele sistemului de aerisire și ventilație *Awenta* vă oferă un grad mare de utilitate.

Din gama variată de produse pentru aerisire, puteți alege:

- rame de aerisire
- ușițe de vizitare
- ventilatoare Ø 100/120/150.



Sistemul de ventilație *Awenta* poate fi executat cu tubulatură Ø 100 mm și Ø 125 mm, rectangulară 55/110 mm și 75/150 mm sau în sistem mixt cu ajutorul pieselor de tranziție și legătură, ușor adaptabil la necesitățile beneficiarului.





GRATARE IARBA SISTEME DE UDARE



CEPEX importă și distribuie sisteme complete de irigații și udare prin picurare, complet automatizabile.

Conducta poliDRIP este o soluție sigură și fiabilă pentru irigații permanente și ocazionale.

- Rezistență la radiațiile UV
- Rezistență la efectul coroziv al îngrășămintelor și pesticidelor
- Economie de timp și bani
- Diametre - 16 și 20 mm

NEW !



Grătarele din polietilenă pot fi utilizate în diverse domenii. Sunt 100% reciclabile, antiderapante, rezistente la temperatură și raze UV, modalitatea de asamblare este ușoară și rapidă.

- ▶ Dimensiuni: 480x480x48 mm.
- ▶ Greutate: 7,5 kg/m².
- ▶ Livrabil în culorile: negru și verde.

Pot fi utilizate la amenajarea spațiilor de parcare, prevenirea eroziunii solului, amenajarea pistelor de hipodrom și a pistelor pentru elicoptere.

